


Viega assortiment
Newsletter





INHOUDSOPGAVE

F4 Megapress G	4
P1 Systeem-systeempersgereedschap	4
R1 Fonterra-vloerverwarming	4
X1 Advantix-douchegoten, Advantix Vario-douchegoten	5


GTIN-Code (Global Trade Item Number, voorheen EAN-Code)

Het GTIN-nummer bestaat uit het vaste fabrikantnummer 4015211 en daarachter het zes cijferige artikelnummer, in dit voorbeeld 305 611. Door het samenvoegen van deze nummers ontstaat het gezamenlijk het GTIN nummer.

F4 MEGAPRESS G



Megapress G T-stuk met SC-Contur


- voor stalen buis volgens NEN EN 10220/10255
- staal ongelegeerd, zink-nikkel coating
- persaansluitingen, Rp-draad

inclusief

afdichtingselementen HNBR, snijringen, scheidingsringen
model 4617.2

	DN	D1	Rp	D2	VE	artikel		
	20	¾	½	¾	5	739 751		
	20	¾	¾	¾	5	739 768		
	25	1	½	1	5	739 775		
	25	1	¾	1	5	739 782		
nieuw	25	1	1	1	5	762 872		
	32	1¼	½	1¼	1	739 799		
nieuw	32	1¼	¾	1¼	1	762 889		
nieuw	32	1¼	1	1¼	1	762 896		
	40	1½	½	1½	1	739 805		
nieuw	40	1½	¾	1½	1	762 902		
nieuw	40	1½	1	1½	1	762 919		
	50	2	½	2	1	739 812		
nieuw	50	2	¾	2	1	762 926		
nieuw	50	2	1	2	1	762 933		

P1 SYSTEEM-SYSTEEMPERSGEREEDSCHAP



Persbek

Picco

voor kunststofleidingsystemen

- aanbevolen voor accu-persmachines Picco, Pressgun Picco en Ridgid RP 210
- staal gefosfateerd

model 2784.7

	voor d	VS	PF	VE	artikel		
	16	16	16	1	556 297		
	20	20	20	1	490 980		
	25	25	25	1	490 997		
nieuw	32	32	32	1	751 371		

VS = voor Viega Smartpress

PF = voor Pexfit Fosta

R1 FON TERRA-VLOERVERWARMING




Mantelbuis

- PE zwart

model 2004

	voor d	d	L [m]	VE	artikel		
nieuw	15	21	50	50/500	776 022		



Fonterra Tacker plaat gevouwen

- voor vloerverwarming-systeemoppervlakken, Fonterra-buizen d15-20
- EPS

inclusief


contactgeluids- en warmte-isolatie, textielfolie gecacheerd en scheurvast met 39 mm overlapping, legraster opgedrukt

model 1260

	s	c	L	B	WLG	A [m ²]	VE [m ²]	VE	artikel
nieuw	35	2	2000	1000	040	2	12	6	776 015

c = samendrukbaarheid, DIN 18560, deel 2

WLG = warmtegeleidingsgroep



nieuw

Fonterra Base deurelement 12/15, smart


- voor uitvoering van deurdoorgangen, verbinding van twee Fonterra Base-platen evenredig naast elkaar

- geschikt voor Fonterra Base noppenplaat 12/15 30-2 model 1224, Fonterra Base noppenplaat 12/15 ND 11 model 1225, Fonterra Base noppenplaat 12/15 smart model 1226

- PS-folie

model 1226.3

L	B	VE	artikel
930	340	10	776 787



nieuw

Fonterra Base deurelement 15/17, smart

- voor uitvoering van deurdoorgangen, verbinding van twee Fonterra Base-platen evenredig naast elkaar


- geschikt voor Fonterra Base noppenplaat 15/17 30-2 model 1227, Fonterra Base noppenplaat 15/17 ND 11 model 1228, Fonterra Base noppenplaat 15/17 smart model 1229

- PS-folie

model 1229.3

L	B	VE	artikel
872	340	10	776 800

X1 ADVANTIX-DOUCHEGOTEN, ADVANTIX VARIO-DOUCHEGOTEN



Advantix Vario tegelafsluitprofiel

voor Advantix Vario-douchegoot, voor Advantix Vario-wandafvoer

- voor afdekkinghoogte van 12-15 mm (tegel + lijm)

- roestvaststaal 1.4301

model 4982.84



nieuw

L	uitvoering	VE	artikel
1232	mat	1	761 974

